
BRONI 26/10/2009: Pompieri abbattono camino per salvare il gatto. Missione compiuta!

BRONI

Ieri nel tardo pomeriggio all'interno di un cortile in centro a Broni, in via giordano bruno alcuni residenti hanno sentito un continuo miagolio.

In breve si sono resi conto che un gatto era sicuramente bloccato da qualche parte; dopo una lunga ricerca per capire da dove provenisse il miagolio, con stupore si sono resi conto che il flebile richiamo usciva da un comignolo.

Allertato il proprietario della casa confinante però si è presentato un grosso problema. Il caminetto era stato murato anni addietro quindi il gatto caduto all'interno della canna fumaria dal tetto era scivolato giù lungo il tubo per una decina di metri e si trovava ora bloccato senza via di scampo all'interno del muro.

A questo punto un paio di anziani lì presenti hanno iniziato a rompere il muro per liberare il gatto.

Ma dopo oltre un'ora di lavoro si sono resi conto che l'impresa risultava superiore alle loro forze, perciò è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Il 115 in un paio di minuti ha inviato sul posto una squadra di pompieri volontari di Brini, che appena sul posto hanno iniziato le operazioni di soccorso. L'unico modo per estrarre il felino era quello di creare un foro all'interno della canna fumaria, impresa tutt'altro che semplice visto che il muro aveva uno spessore di oltre 50 cm. Ma così è stato fatto.

Dopo oltre due ore di lavoro ininterrotto alla luce delle fotoelettriche i pompieri sono riusciti a creare un foro abbastanza grande da individuare il gatto, che era bloccato in un punto molto stretto della canna fumaria, a circa 3 metri da terra. I vigili del fuoco hanno rimosso i detriti ed il materiale che ostruiva internamente la canna fumaria, quindi sono riusciti ad afferrare il micio.

Il gatto, un giovane soriano, era in buone condizioni ed è stato riconsegnato al proprietario, che lo attendeva con ansia all'esterno dell'abitazione. Il micio è stato rifocillato e poi è stato portato da un veterinario per una visita che escludesse eventuali lesioni.